



Sattelstützen

[Kurzbezeichnung: SABL\\*](#)

mit seitlich geraden Abgängen



Technisches Produktblatt

d1	D	s	Art.-Nr.
60,3	76,1	2,0	SABL-060-076X20-4
60,3	76,1	3,0	SABL-060-076X30-4
60,3	139,7	3,0	SABL-060-139X30-4
60,3	168,3	2,0	SABL-060-168X20-4
60,3	168,3	3,0	SABL-060-168X30-4
60,3	168,3	4,0	SABL-060-168X40-4
60,3	219,1	3,0	SABL-060-219X30-4
60,3	219,1	4,0	SABL-060-219X40-4
60,3	273,0	3,0	SABL-060-273X30-4
60,3	323,9	3,0	SABL-060-323X30-4
60,3	355,6	4,0	SABL-060-355X40-4
60,3	406,4	3,0	SABL-060-406X30-4
60,3	457,2	3,0	SABL-060-457X30-4
60,3	508,0	2,0	SABL-060-508X20-4
76,1	88,9	2,0	SABL-076-088X20-4
76,1	139,7	2,0	SABL-076-139X20-4
76,1	139,7	3,0	SABL-076-139X30-4
76,1	168,3	3,0	SABL-076-168X30-4
76,1	273,0	3,0	SABL-076-273X30-4
88,9	114,3	2,0	SABL-088-114X20-4
88,9	114,3	3,0	SABL-088-114X30-4
88,9	168,3	2,0	SABL-088-168X20-4
88,9	168,3	3,0	SABL-088-168X30-4
88,9	219,1	3,0	SABL-088-219X30-4
88,9	273,0	3,0	SABL-088-273X30-4
88,9	323,9	3,0	SABL-088-323X30-4
88,9	355,6	3,0	SABL-088-355X30-4
88,9	508,0	3,0	SABL-088-508X30-4
114,3	139,7	2,6	SABL-114-139X26-4
114,3	168,3	3,0	SABL-114-168X30-4
114,3	219,1	2,5	SABL-114-219X25-4
114,3	219,1	3,0	SABL-114-219X30-4
114,3	219,1	4,0	SABL-114-219X40-4
114,3	219,1	5,0	SABL-114-219X50-4
114,3	273,0	3,0	SABL-114-273X30-4
114,3	273,0	4,0	SABL-114-273X40-4

d1	D	s	Art.-Nr.
114,3	323,9	3,0	SABL-114-323X30-4
114,3	355,6	4,0	SABL-114-355X40-4
114,3	406,4	3,0	SABL-114-406X30-4
114,3	508,0	3,0	SABL-114-508X30-4
114,3	609,6	4,0	SABL-114-609X40-4
114,3	711,2	4,0	SABL-114-711X40-4
114,3	812,8	3,0	SABL-114-812X30-4
114,3	812,8	5,0	SABL-114-812X50-4
114,3	914,0	3,0	SABL-114-914X30-4
139,7	168,3	2,5	SABL-139-168X25-4
139,7	168,3	3,0	SABL-139-168X30-4
139,7	219,1	3,0	SABL-139-219X30-4
139,7	219,1	4,0	SABL-139-219X40-4
139,7	273,0	3,0	SABL-139-273X30-4
139,7	323,9	3,0	SABL-139-323X30-4
139,7	355,6	3,0	SABL-139-355X30-4
139,7	406,4	3,0	SABL-139-406X30-4
168,3	219,1	3,0	SABL-168-219X30-4
168,3	219,1	4,0	SABL-168-219X40-4
168,3	219,1	5,0	SABL-168-219X50-4
168,3	273,0	3,0	SABL-168-273X30-4
168,3	273,0	4,0	SABL-168-273X40-4
168,3	323,9	3,0	SABL-168-323X30-4
168,3	323,9	4,0	SABL-168-323X40-4
168,3	323,9	5,0	SABL-168-323X50-4
168,3	406,4	3,0	SABL-168-406X30-4
168,3	406,4	4,0	SABL-168-406X40-4
168,3	508,0	3,0	SABL-168-508X30-4
168,3	508,0	4,0	SABL-168-508X40-4
168,3	711,2	4,0	SABL-168-711X40-4
168,3	812,8	4,0	SABL-168-812X40-4
168,3	812,8	5,0	SABL-168-812X50-4
219,1	273,0	3,0	SABL-219-273X30-4
219,1	273,0	4,0	SABL-219-273X40-4
219,1	273,0	5,0	SABL-219-273X50-4
219,1	323,9	3,0	SABL-219-323X30-4
219,1	323,9	4,0	SABL-219-323X40-4
219,1	323,9	5,0	SABL-219-323X50-4
219,1	355,6	3,0	SABL-219-355X30-4
219,1	406,4	3,0	SABL-219-406X30-4
219,1	406,4	4,0	SABL-219-406X40-4
219,1	508,0	3,0	SABL-219-508X30-4
219,1	508,0	4,0	SABL-219-508X40-4
219,1	609,6	3,0	SABL-219-609X30-4
219,1	609,6	4,0	SABL-219-609X40-4
219,1	711,0	6,0	SABL-219-711X60-4
219,1	914,0	3,0	SABL-219-914X30-4
219,1	914,0	6,0	SABL-219-914X60-4
273,0	323,9	2,5	SABL-273-323X25-4
273,0	323,9	3,0	SABL-273-323X30-4
273,0	323,9	4,0	SABL-273-323X40-4
273,0	323,9	5,0	SABL-273-323X50-4
273,0	355,6	3,0	SABL-273-355X30-4
273,0	355,6	4,0	SABL-273-355X40-4
273,0	406,4	2,5	SABL-273-406X25-4
273,0	406,4	3,0	SABL-273-406X30-4
273,0	406,4	4,0	SABL-273-406X40-4
273,0	508,0	3,0	SABL-273-508X30-4

d1	D	s	Art.-Nr.
273,0	508,0	4,0	SABL-273-508X40-4
273,0	609,6	4,0	SABL-273-609X40-4
273,0	711,2	5,0	SABL-273-711X50-4
273,0	812,8	5,0	SABL-273-812X50-4
273,0	1016,0	3,0	SABL-273-A16X30-4
273,0	1016,0	4,0	SABL-273-A16X40-4
323,9	355,6	3,0	SABL-323-355X30-4
323,9	355,6	4,0	SABL-323-355X40-4
323,9	406,4	3,0	SABL-323-406X30-4
323,9	406,4	4,0	SABL-323-406X40-4
323,9	508,0	2,5	SABL-323-508X25-4
323,9	508,0	3,0	SABL-323-508X30-4
323,9	508,0	4,0	SABL-323-508X40-4
323,9	508,0	5,0	SABL-323-508X50-4
323,9	609,6	3,0	SABL-323-609X30-4
323,9	609,6	4,0	SABL-323-609X40-4
323,9	711,0	6,0	SABL-323-711X60-4
323,9	914,0	3,0	SABL-323-914X30-4
323,9	914,0	6,0	SABL-323-914X60-4
355,6	406,4	3,0	SABL-355-406X30-4
355,6	914,4	5,0	SABL-355-914X50-4
406,4	508,0	3,0	SABL-406-508X30-4
406,4	508,0	4,0	SABL-406-508X40-4
406,4	609,6	4,0	SABL-406-609X40-4
406,4	609,6	6,0	SABL-406-609X60-4
406,4	711,0	4,0	SABL-406-711X40-4
406,4	812,8	4,0	SABL-406-812X40-4
406,4	812,8	5,0	SABL-406-812X50-4
457,0	609,6	5,0	SABL-457-609X50-4
508,0	609,6	4,0	SABL-508-609X40-4
508,0	609,6	5,0	SABL-508-609X50-4
508,0	711,2	4,0	SABL-508-711X40-4
508,0	812,8	3,0	SABL-508-812X30-4
508,0	812,8	4,0	SABL-508-812X40-4
508,0	812,8	5,0	SABL-508-812X50-4
508,0	1220,0	3,0	SABL-508-C20X30-4
609,6	1016,0	4,0	SABL-609-A16X40-4
914,0	1016,0	3,0	SABL-914-A16X30-4

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Schweißfittings > Sattelstützen > auf größeren Rohr-ø > aus Blech gefertigt

\*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktauftrag einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)