



Inhaltsverzeichnis:

Seite

1.0	Zugang zu myheco	
1.1	Login	2
1.2	Registrierung	2
1.3	Passwort vergessen?	3
1.4.	Passwort ändern	3
2.0	Downloads	
2.1	Werkabnahmezeugnisse und sonstige Dokumente	4
3.0	Verfügbarkeit	
3.1	Lager und Bestandsentwicklung	5
4.0	Tracking - Paketverfolgung	6
5.0	Kundenbezogene Preise im Produktbereich	7



1. Zugang zu myheco

1.1. Login:

Wenn Sie bereits Kunde bei myheco sind, können Sie sich unter dem Reiter „Login“ ① registrieren. Sobald Sie angemeldet sind, erscheint oben links auf unserer Homepage Ihr Benutzername ② mit dem Sie sich auch wieder ausloggen können. Wenn Sie die „Automatische Anmeldung“ ③ aktivieren, werden Ihre Anmeldedaten gespeichert und automatisch abgerufen, sobald Sie myheco aufrufen.

Max Mustermann (Abmelden) ②

Startseite | Kontakt | Über uns | myheco | Aktuelles | Wissenswertes



Schweißfittings | Gewindefittings | Industriearmaturen | Flansche | Kupplungen | Getränkearmaturen | Langprodukte

rostfreie Edeltähle [➤ myheco](#)

Unser Kundenportal myheco steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

Hier können Sie u.a. den Status Ihrer Bestellungen, Angebote mit den aktuell verfügbaren Lagerbeständen und geplante Neueingänge einsehen sowie Werksabnahmezeugnisse und Preislisten abrufen.

[Bedienungshinweise myheco](#)

① **Login** | Registrierung | Passwort Hilfe/Support

E-Mail:

Passwort:

Wenn Sie auch nach einem Neustart des Browsers weiterhin angemeldet bleiben wollen, aktivieren Sie bitte die nachfolgende Option.

Automatische ③
Anmeldung:

1.2 Registrierung:

Unter dem Reiter „Registrierung“ ④ haben Sie die Möglichkeit, sich anzumelden. Ihre E-Mail-Adresse ist Ihr Benutzername. Nach Eingabe bekommen Sie umgehend Ihr persönliches Passwort per E-Mail zugeschickt, welches Sie jederzeit unter dem Register „Passwort ändern“ ändern können (siehe 1.4).

Login | **Registrierung** ④ | Passwort Hilfe/Support

E-Mail:

Vorname:

Nachname:


Sicherheitsabfrage:

[Aufträge](#) | [Angebote](#) | [Meine Daten](#) | [Passwort ändern](#) | [zu den Produkten](#)

Hallo Herr Mustermann,
herzlich willkommen in Ihrem persönlichen Servicebereich.

1.3 Passwort vergessen?

Unter dem Reiter „Passwort Hilfe/Support“ **5** haben Sie die Möglichkeit, über die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse Ihr altes Passwort per E-Mail zugeschickt zu bekommen. Um Ihr altes Passwort zurückzusetzen, aktivieren Sie den Haken **6**. Sie erhalten dann umgehend ein neues Passwort per E-Mail. Bei Schwierigkeiten oder Anmerkungen verwenden Sie bitte das Feld für die Anmerkungen **7**.



Login | Registrierung | **Passwort Hilfe/Support **5****

Passwort vergessen oder Schwierigkeiten beim Anmelden?

Bitte tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Email:

Um das Passwort Ihres Accounts zurückzusetzen, markieren Sie das folgende Feld. Sie erhalten ein neues Passwort per E-Mail

Passwort zurücksetzen: **6**

Anmerkungen: Bei sonstigen Schwierigkeiten, tragen Sie bitte hier eine kurze Anmerkung ein

7

Sicherheitsabfrage:

1.4 Passwort ändern:

Nach erfolgreicher Anmeldung haben Sie die Möglichkeit Ihr Passwort unter dem Reiter „Passwort ändern“ zu ändern **8**.

Aufträge | Angebote | Meine Daten | **Passwort ändern **8**** | zu den Produkten

Um Tippfehler zu vermeiden, geben Sie bitte Ihr neues Passwort in beide Felder ein.

Passwort ändern

neues Passwort:

neues Passwort wiederholen:

2. Downloads

2.1 Werksabnahmezeugnisse und sonstige Dokumente

Hier können Sie Ihre Aufträge nach Liefertermin sortiert, sowie den Status Ihrer Aufträge (geliefert – teilliefert – berechnet) einsehen. In der Spalte „Dok.“ haben Sie die Möglichkeit mit Klick auf den Button ①, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen einzusehen. Bestellte Werksabnahmezeugnisse finden Sie in der Spalte „WAZ“ ②. Sobald Sie einen der beiden Buttons anklicken, werden Sie in den Reiter „Dokumente“ ③ weitergeleitet (Abbildung B). Um die PDFs einzusehen oder downzuloaden klicken Sie erneut auf den Button ④.

Abbildung A

Max Mustermann (Abmelden)

Startseite | Kontakt | Über uns | myheco | Aktuelles | Wissenswertes

Suchen



Aufträge | Angebote | Meine Daten | Passwort ändern | zu den Produkten

eigene Aufträge

Bestellnr.	Datum	Pos.	Liefertermin	Status	Dok.	WAZ
1149.10	27.01.10	2	siehe Pos.		🔒	
1191.10	01.02.10	2	03.02.10	komplett ausgeliefert	🔒	
1204.10	02.02.10	3	03.02.10	komplett ausgeliefert	🔒	☑
2910.09	13.11.09	1	18.11.09	geliefert und berechnet	🔒 ①	
2981.09	26.11.09	1	27.11.09	geliefert und berechnet	🔒 ②	☑
2993.09	27.11.09	2	01.12.09	geliefert und berechnet	🔒	
3110.09	17.12.09	1	21.12.09	geliefert und hererchnet	🔒	

Suche

Wählen Sie Ihre Optionen

Bestellnr.

nur noch nicht gelieferte Aufträge

nur überfällige Aufträge

berechnete Aufträge ausblenden

Suchen Zurücksetzen

Abbildung B

Aufträge | Angebote | Meine Daten | Passwort ändern | zu den Produkten

Positionen | Auftragsdaten | Lieferungen | Dokumente ③

← Auftragsliste

➤ Rechnung

Nummer	vom	
6789.10	18.03.10	🔒

➤ Lieferscheine

Nummer	vom	
9988.10	15.03.10	🔒 ④

➤ Abnahmeprüfzeugnisse

Nummer	vom	Artikel	Abmessung	
581718-66908		BO-048-020-J Rohrbogen 90° Norm 3 geschweißt DIN 2605	48,3 x 2,0	🔒
4229914	06.11.08	RK-042-033-J Red.-Stück konz. DIN 2616-W	42,4/ 33,7 x 2,0/2,0 L= 50	🔒
4231428	23.06.09	RK-048-042-J Red.-Stück konz. DIN 2616-W	48,3/ 42,4 x 2,0/2,0 L= 64	🔒
4024976	02.03.09	RK-060-042-J Red.-Stück konz. DIN 2616-W	60,3/ 42,4 x 2,0/2,0 L= 76	🔒
4232255	22.10.09	RK-060-048-J Red.-Stück konz. DIN 2616-W	60,3/ 48,3 x 2,0/2,0 L= 76	🔒
3146454/709405	22.10.09	TR-042-020-J T-Stück, geschw. DIN 2615 DIN EN 10253-4, Bauart A	42,4 x 2,0 L= 96 h= 48	🔒

3. Verfügbarkeit

3.1 Lagerbestand und Bestandsentwicklung

Ein Klick auf die Lupe **1** führt Sie zu den einzelnen Positionen Ihrer Bestellung/Anfrage (Abbildung B). Mit einem zweiten Klick auf den Lupe-Button **2** öffnet sich ein Fenster (Abbildung C), in dem Sie den aktuellen Lagerbestand **3**, sowie die Bestandsentwicklung einsehen können **4**. Die Preisermittlung (Abbildung D) erhalten Sie mit einem erneuten Klick auf die Lupe **5**.

Abbildung A

Max Mustermann (Abmelden)

Startseite | Kontakt | Über uns | myheco | Aktuelles | Wissenswertes

Suchen



Aufträge | Angebote | Meine Daten | Passwort ändern | zu den Produkten

eigene Aufträge

Bestellnr.	Datum	Pos.	Liefertermin	Status	Dok.	WAZ
1149.10	27.01.10	2	siehe Pos.			
1191.10	01.02.10	2	03.02.10	komplett ausgeliefert		
1 1204.10	02.02.10	3	03.02.10	komplett ausgeliefert		<input checked="" type="checkbox"/>
2910.09	13.11.09	1	18.11.09	geliefert und berechnet		
2981.09	26.11.09	1	27.11.09	geliefert und berechnet		<input checked="" type="checkbox"/>
2993.09	27.11.09	2	01.12.09	geliefert und berechnet		

Suche

Wählen Sie Ihre Optionen

Bestellnr.

nur noch nicht gelieferte Aufträge

nur überfällige Aufträge

berechnete Aufträge ausblenden

Suchen Zurücksetzen

Abbildung B

Menge	Artikelnummer / Bezeichnung	Abmessung / Werkstoff	Liefertermin	Gewicht	Einzelpreis
2 1 St.	BÖ-040-015-4 Vorschweißbördel DIN 2642 PN10	40,0 x 1,5 s2=2,0 1.4571	31.03.10	140 g	1,63 €
5 Pa.	SC-065-500-A Rohrschelle mit Schaft matt Nr. 935 m	DN 65/ 70 (30*2,5) 1.4301	31.03.10	1,04 kg	4,90 €
10 Pa.	SC-010-000-A Rohrschelle ohne Schaft matt Nr. 935 Am	DN 10/ 12 (20*2) 1.4301	31.03.10	440 g	0,80 €
10 Pa.	SC-015-500-A Rohrschelle mit Schaft matt Nr. 935 m	DN 15/ 18 (20*2) 1.4301	31.03.10	760 g	2,98 €
10 Pa.	SC-020-500-A Rohrschelle mit Schaft matt Nr. 935 m	DN 20/ 22 (20*2) 1.4301	31.03.10	770 g	3,20 €

Abbildung C

heco gmbh		
Artikelnummer	SC-065-000-A	
Produkt	Rohrschelle ohne Schaft matt Nr. 935 Am	
Abmessung	DN 65/ 70 (30*2,5)	
Werkstoff	1.4301	
Preis	4,60 € 5	
Ihr letzter Kauf	30 Paar am 03.03.10 zu 3,26 €/Pa. (eff. inkl. Lz/Tz)	
aktueller Bestand	3 54 Pa.	
Bestandsentwicklung	4	
Datum	Zu-/Abgang	Bestand
30.03.2010	50 Pa.	104 Pa.
31.03.2010	-5 Pa.	99 Pa.
Stand: 30.03.10 09:25. Alle Terminangaben sind unverbindlich.		


Abbildung D

Artikelnummer / Bezeichnung	SC-065-000-A Rohrschelle ohne Schaft matt Nr. 935 Am		
Abmessung	DN 65/ 70 (30*2,5)		
Preisermittlung			
Grundpreis	5 Pa. x	3,26 € =	16,30 €
Gesamt			16,30 €
Effektivpreis ¹			3,26 €
¹ effektiver Einzelpreis ohne WAZ-Kosten			

4. Tracking

Ein Klick auf die Lupe **1** führt Sie zu den einzelnen Positionen Ihrer Bestellung. Das Fenster (Abbildung B) erhalten Sie unter dem Reiter „Lieferungen“ **2**. Hier finden Sie außer der Versandart und dem Datum auch die Paketnummern. Um das DPD-Tracking zu verfolgen, klicken Sie auf die Paketnummer **3**, um das Fenster (Abbildung C) zu öffnen.

Abbildung A



Aufträge | Angebote | Meine Daten | Passwort ändern | zu den Produkten

eigene Aufträge

Bestellnr.	Datum	Pos.	Liefertermin	Status	Dok.	WAZ
1149.10	27.01.10	2	siehe Pos.			
1191.10	01.02.10	2	03.02.10	komplett ausgeliefert		
1204.10	02.02.10	3	03.02.10	komplett ausgeliefert		<input checked="" type="checkbox"/>
2910.09	13.11.09	1	18.11.09	geliefert und berechnet		
1 2981.09	26.11.09	1	27.11.09	geliefert und berechnet		<input checked="" type="checkbox"/>
2993.09	27.11.09	2	01.12.09	geliefert und berechnet		

Suche

Wählen Sie Ihre Optionen

Bestellnr.

nur noch nicht gelieferte Aufträge

nur überfällige Aufträge

berechnete Aufträge ausblenden

Abbildung B

Aufträge | Angebote | Meine Daten | Passwort ändern | zu den Produkten

Positionen | Auftragsdaten | Lieferungen | Dokumente



Nummer	Datum	Versandart	Paketnummern und Tracking	
4876.10	03.02.10	Paketdienst (DPD)	01765010544556 3	
		Menge	Artikelnummer	Bezeichnung
		10 St.	DN-038-100-4	Doppelnippel, Sonderlänge R 3/8" L= 100
		10 St.	RS-100-012-G	6-kt. Reduzierstück R 1" x 1/2"

Abbildung C

DELIStrack.

Paket 0176 5010544556

Paketlebenslauf						
Datum Uhrzeit	Depot Ort	Scannung	Abliefernachweis Nummer	Land • PLZ • Route	Tour	Code
04.02.2010 17:37	→ 0176 Malsch (DE)	Einrollung		DE • 85435 • 0280	115	136
05.02.2010 05:26	→ 0180 Neufahrn (DE)	Eingang		DE • 85435 • 0280	176	136
05.02.2010 05:32	→ 0180 Neufahrn (DE)	Ausrollung		DE • 85435 • 0280	260	136
05.02.2010 08:52	→ 0180 Neufahrn (DE)	Zustellung an: GREMNITZ	→ 34008	DE • 85435 • 0280	260	136

Code-Beschreibung

136 DPD CLASSIC (D X)

→ Anzeige Referenznummer – wenn verfügbar.


5.0 Kundenbezogene Preise

Im Produktbereich werden Ihnen Ihre Preise angezeigt **1** sobald Sie in myheco angemeldet sind.

Max Mustermann (Abmelden)

Startseite | Kontakt | Über uns | myheco | Aktuelles | Wissenswertes

Suchen



Schweißfittings | Gewindefittings | Industriearmaturen | Flansche | Kupplungen | Getränkearmaturen | Langprodukte

Gwindefittings Endstücke 6-kt. Kappe

- Endstücke
- 6-kt. Stopfen
- 4-kt. Stopfen
- 6-kt. Kappe**
- Rundkappe
- Verschluss-Schrauben
- weitere...

- Fittings
- Muffen
- Nippel
- Winkel / Bogen
- T-, Y-, X-Stücke
- Reduzierungen
- Endstücke**
- Schlaucharmaturen
- Muttern
- ... mit NPT-Gewinde

- Gwindefittings**
- Fittings
- Verschraubungen

Basisdaten























Technische Daten

Bestände und Preise

Kappe, 6-kant

i Klicken Sie auf eine **Zeile** in der Tabelle, um **Details** über einen Artikel zu erhalten.

Ein Klick auf den **Anfragekorb** , fügt einen Artikel zur Anfrageliste hinzu.

	Werkstoff	Rp	Bestand	Preis
	V4A	1 8"	171 St.	0,80 € 
	V4A	1 4"	1.679 St.	1 0,90 € 
	V4A	3 8"	427 St.	1,00 € 
	V4A	1 2"	604 St.	1,10 € 
	V4A	3 4"	970 St.	1,30 € 
	V4A	1"	39 St.	2,10 € 
	V4A	1 1 4"	876 St.	3,10 € 
	V4A	1 1 2"	778 St.	4,70 € 
	V4A	2"	136 St.	6,00 € 
	V4A	2 1 2"	28 St.	10,00 € 
	V4A	3"	222 St.	17,20 € 

 Downloads

➤ Basisdaten

➤ Technische Daten

➤ Bestände und Preise

Tabellenfilter

nur Bestandsartikel

zuletzt gesehen

-  ISO-Reihe, DIN 2615 DIN 2615-S
-  45° Rohrbogen Norm (r=1xD) DIN 2605 geschwe
-  Rohrbogen 90° Norm geschweißt DIN 260
-  Sattelstützen, aus Blech mit seitlich geraden Abg
-  Kappe, 6-kant

Fragen zum Produkt?

Ihr Ansprechpartner:

Andreas Görner



Tel. +49 (7232) 3655-23

Fax +49 (7232) 3655-20

andreas.goerner@heco.de

Visitenkarte importieren