


# STRENGTHIN™ SYSTEM 100

FÜR EDELSTAHLROHRE MIT DÜNNEN WANDSTÄRKEN



- Keine hochqualifizierten Schweißer und keine Brandwache erforderlich
- Die Verbindung muss nicht aufgeraut oder passiviert werden
- Das Edelstahlmaterial wird nicht geschwächt
- Einsparungen bei den Installationsgesamtkosten
- Einfacherer Materialtransport
- Schnellere Installation

BEI ROHRVERBINDUNGSLÖSUNGEN WELTWEIT FÜHREND



Scannen, um ein  
INSTALLATIONS-  
VIDEO anzusehen

ictaulic®



KEINE PROBLEME  
BEIM SCHWEISSEN  
VON DÜNNWANDIGEN  
EDELSTAHLROHREN  
MEHR

ENTDECKEN SIE DIE NEUESTE  
ERGÄNZUNG ZUM SYSTEM:

**Installation-Ready™**  
**Absperrklappe Serie E125**



WENN EIN VENTIL AUF EINE KUPPLUNG TRIFFT:  
DIE PERFEKTE VERBINDUNG

- Vormontiertes Ventil – wird einfach auf ein genutetes Rohrstück geschoben
- Schnellere Montage im Vergleich zu geflanschten Armaturen in Einklemmausführung
- Niedrigere Profilgestaltung und Gewicht als Armaturen in Einklemmausführung
- Visuelle Überprüfung der Passflächen zur Bestätigung der korrekten Installation
- Voll ausgekleidete Durchflussöffnung
- Vielfache Sitz- und Betriebsoptionen

ZUR DEMO-ANFORDERUNG SCANNEN!








### PRODUKTMERKMALE


- Installation-Ready™ Technologie
- In Größen von DN50–DN300 | 2–12" erhältlich
- Kupplungen sind verzinkt oder thermoplastisch beschichtet erhältlich
- Keine Drehmoment-Anforderungen
- Dichtungsmaterialien
  - EPDM Klasse „EHP“
  - EPDM Klasse „EF“
  - Nitril Klasse „T“

### FÜR EDELSTAHLROHRE MIT DÜNNEN WANDSTÄRKEN


Die starre Kupplung des Typs E497 ist für Nenndrucke bis zu 16 bar | 232 psi zur Verwendung an unterschiedlichen Wandstärken ausgelegt.



### Installationsablauf – genutete Verbindungen



### Installationsablauf – geschweißte Verbindungen



### ANWENDUNGEN

- Wasser für Kühlung, Kälteanlagen und Heizung
- Luft mit Öldämpfen
- Trinkwasser
- Edelstahlsystemanwendungen

### VERRINGERUNG DER RISIKEN FÜR ARBEITER UND VERBESSERUNG DER SICHERHEIT

- Weniger Schritte bei der Installation
- Durchwegs schnellere Rohrverbindungen
- Optimierung der Team-Größe
- Keine Flammen oder giftigen Dämpfe


### KEINE CHEMISCHE BEHANDLUNG DER ROHRE ERFORDERLICH

- Saubere und gleichmäßige Qualität der Verbindungen
- Die Verbindung muss nicht aufgeraut oder passiviert werden
- Keine Schwächung der Rohre
- Kein Risiko einer Überhitzung der Rohre



### INSTALLATIONSGESCHWINDIGKEIT ERHÖHEN

- Installation-Ready™ Technologie
- Keine Demontage, keine losen Teile
- Visuelle Verifizierung der korrekten Installation
- Installation bei allen Witterungsbedingungen
- Weniger Installationsschritte



FÜR DAS SCHWEISSEN VON EDELSTAHLROHREN SIND IM DURCHSCHNITT ÜBER MEHR **88 %** ARBEITSSTUNDEN ERFORDERLICH



# SCHNELLERE UND SAUBERERE VERBINDUNGEN RESULTIEREN IN EINER SCHNELLEREN INBETRIEBNAHME UND GERINGEREN INSTALLATIONSGESAMTKOSTEN




## VERRINGERUNG DER INSTALLATIONSGESAMTKOSTEN

- Optimierung der Team-Größe
- Keine Kosten für Feuererlaubnis
- Keine hochqualifizierten Schweißer erforderlich
- Verbesserung der Effizienz auf der Baustelle

## NEUES EINZIGARTIGES NUTPROFIL


- Kein Aufweiten des Rohrs möglich
- Besseres Eingreifen der Kupplung
- Das Werkzeug-Mietpaket umfasst:
  - Werkzeuge und Rollensätze
  - Rohrschneider
  - Rohrständer
  - Gut-/Ausschuss-Messschnur für Rohre



Scan für  
WERKZEUGVORBEREITUNG  
& BETRIEBS-VIDEO

## WARUM DÜNNWANDIGE EDELSTAHLROHRE?

- Verlängerung der Systemlebensdauer
- Eliminierung der Kosten für die Rohrbeschichtung
- Einsparung von Kosten und Zeit für das Spülen des Systems
- Einfacherer Materialtransport
- Verringerung des Systemgewichts



Weitere Informationen zum *StregThin™* System 100 finden Sie auf [www.StregThin100.com](http://www.StregThin100.com)

victaulic.com



PB-E497-GER 8491 REV G 08/2018

Victaulic und alle anderen Victaulic Marken sind Marken oder eingetragene Marken der Firma Victaulic und/oder deren verbundener Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen hierin aufgelisteten Marken sind Eigentum deren jeweiliger Markeninhaber in den USA und/oder anderen Ländern. Die Begriffe „patentiert“ oder „zum Patent angemeldet“ beziehen sich auf Geschmacks- oder Gebrauchsmuster oder Patentanmeldungen für Produkte und/oder Verfahren, die in den USA und/oder anderen Ländern zum Einsatz kommen.

© 2018 VICTAULIC COMPANY. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

