edelstahl __rohre __fittings __flansche __armaturen __kupplungen

heco

Geländerbausysteme aus Edelstahl

Steckfittings | Glasklemmen | Anker und Flansche | Handlaufhalter und Stützen

heco

Steckfittings | Glasklemmen | Anker und Flansche | Handlaufhalter u. Stützen



Inhaltsverzeichnis

Steckfittings	4
Glasklemmen	5
Pfostenhalter	6
Anker	6
Querstabhalter	7
Handlaufhalter	8+9
Rohrabschlüsse	10
Kugeln	11
Stützen	12
Schwerter	12
Rosetten	13
Ronden	14+15
Glasbau	16
Übersicht weiterer Artikel auf unserer Homepage	17
Abrufen der technischen Daten im Internet	18
Artikel-Kurzbezeichnungen für Geländerfittings	19



Aktuelles

Übersichtskatalog September 2012

Technische Daten im Internet

Auf unserer Homepage können Sie zu allen Produkten in diesem Prospekt die Bestände und technischen Daten einsehen und Datenblätter als PDF herunterladen.
Die Beschreibung hierzu finden Sie auf Seite 18.

Die heco gmbh ist ein Handelshaus sowie ein Produzent für Fittings und Armaturen aus rostfreiem Edelstahl.

Unsere Produkte werden im Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau sowohl in der chemischen Industrie als auch in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.
Mit mehreren Standorten europaweit sind wir immer in Ihrer Nähe.

Remchingen - Berlin - Bielefeld - Frankfurt - Nürnberg
Warschau - Brünn

EDEL-RB	EDEL-EB	EDEL-EA	EDEL-EBS
Rohrbogen 90°	Eckbogen 90°	Ecke mit Abgang	Spitzbogen 90°

Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.
33,7 x 2,0	EDEL-RB033	33,7 x 2,0	EDEL-EB033X20	33,7 x 2,0	EDEL-EA033X20	33,7 x 2,0	EDEL-EB033X20S
42,4 x 2,0	EDEL-RB042	42,4 x 2,0	EDEL-EB042X20	42,4 x 2,0	EDEL-EA042X20	42,4 x 2,0	EDEL-EB042X20S
48,3 x 2,0	EDEL-RB048	42,4 x 2,6	EDEL-EB042X26	48,3 x 2,0	EDEL-EA048X20	48,3 x 2,0	EDEL-EB048X20S
		48,3 x 2,0	EDEL-EB048X20	60,3 x 2,0	EDEL-EA060X20	60,3 x 2,0	EDEL-EB060X20S

EDEL-FB	EDEL-TS	EDEL-RT	EDEL-KS
Bogen, flexibel	T-Stück	Red.-T-Stück	Kreuzstück

Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø D1 x D2	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.
33,7 x 2,0	EDEL-FB033X20	33,7 x 2,0	EDEL-TS033X20	42,4 x 33,7	EDEL-RT042X033	33,7 x 2,0	EDEL-KS033X20
42,4 x 2,0	EDEL-FB042X20	42,4 x 2,0	EDEL-TS042X20			42,4 x 2,0	EDEL-KS042X20
		48,3 x 2,0	EDEL-TS048X20			48,3 x 2,0	EDEL-KS048X20
		60,3 x 2,0	EDEL-TS060X20			60,3 x 2,0	EDEL-KS060X20

EDEL-VH	EDEL-V	EDEL-RS
Verbindungshülse mit Klemmschrauben	Verbinder beidseitig	Rohrsattel zum Kleben

Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.
33,7 x 2,0	EDEL-VH033X20K	33,7 x 2,0	EDEL-V033	33,7 x 2,0	EDEL-RS033X20
42,4 x 2,0	EDEL-VH042X20K	42,4 x 2,0	EDEL-V042	42,4 x 2,0	EDEL-RS042X20
48,3 x 2,0	EDEL-VH048X20K	48,3 x 2,0	EDEL-V048	42,4 x 2,6	EDEL-RS042X26

Weitere Steckfittings sowie die technischen Daten finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de

Glasklemmen



Kurzbezeichnung	**GK (halbrund)**	**GKE (eckig)**	**GKR (rund)**
Beschreibung	Glasklemmen halbrund, eckig und rund		
Werkstoff	V4A und Zinkdruckguss		



Glas- oder Blechstärke

				ESG	ESG	ESG	ESG	VSG	VSG	VSG	VSG	VSG	VSG	VSG	VSG	ESG	Blech	Blech	Blech
GK	Ø	Typ	L x B x H	6	8	10	12	6,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52	16,76	17,52	1,5	2,0	3,0
halbrund	flach	T10	50 x 40 x 25	x	x			x	x								x	x	x
halbrund	33,7	T10	50 x 40 x 25	x	x			x	x								x	x	x
halbrund	42,4	T10	50 x 40 x 25	x	x			x	x								x	x	x
eckig	flach	T11	45 x 45 x 26	x	x	x		x	x	x	x						x	x	x
eckig	33,7	T11	45 x 45 x 26	x	x	x		x	x	x	x						x	x	x
eckig	42,4	T11	45 x 45 x 26	x	x	x		x	x	x	x						x	x	x
halbrund	flach	T12	63 x 45 x 26		x	x			x	x	x						x	x	x
halbrund	33,7	T12	63 x 45 x 26		x	x			x	x	x						x	x	x
halbrund	42,4	T12	63 x 45 x 26		x	x			x	x	x						x	x	x
halbrund	flach	T13	63 x 45 x 30		x	x	x		x		x	x	x						
halbrund	42,4	T13	63 x 45 x 30		x	x	x		x		x	x	x						
halbrund	48,3	T13	63 x 45 x 30		x	x	x		x		x	x	x						
halbrund	60,3	T13	63 x 45 x 30		x	x	x		x		x	x	x						
eckig	flach	T14	52 x 52 x 32,5		x	x	x		x	x	x	x	x						
eckig	42,4	T14	52 x 52 x 32,5		x	x	x		x	x	x	x	x						
eckig	48,3	T14	52 x 52 x 32,5		x	x	x		x	x	x	x	x						
eckig	60,3	T14	52 x 52 x 32,5		x	x	x		x	x	x	x	x						
eckig	flach	T15	55 x 65 x 37,5		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			
eckig	42,4	T15	55 x 65 x 37,5		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			
eckig	48,3	T15	55 x 65 x 37,5		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			
rund	flach	T17	Ø 60		x	x	x		x		x		x						
rund	33,7	T17	Ø 60		x	x	x		x		x		x						
rund	42,4	T17	Ø 60		x	x	x		x		x		x						
rund	18,3	T17	Ø 60		x	x	x		x		x		x						

Weitere Abmessungen sowie die aktuellen Bestände und Preise finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de

PHH	PHS	PHE	PHL
Pfostenhalter mit 2 Distanzhülsen Wandabstand 50 mm	Pfostenhalter zum Spannen Platte 120 x 10 mm	Wandbefestigung über Eck zum Spannen	Wandbefestigung 8-kt. gelasert, zum Anschweißen

Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.
42,4	EDEL-PH042H	33,7	EDEL-PH033S120	42,4	EDEL-PH042E	42,4	EDEL-PH042L
48,3	EDEL-PH048H	42,4	EDEL-PH042S120				

PHD	PHA	PHK
Wandanker zum Anschweißen mit 2 Durchgangsbohrungen	Wandanker zum Anschrauben mit einer Durchgangsbohrung	Wandbefestigung Wandabstand 40 mm

Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.
33,7	EDEL-PH033D	42,4	EDEL-PH042A	42,4 Kugelring	EDEL-PH042K
42,4	EDEL-PH042D			48,3 Kugelring	EDEL-PH048K

EDEL-AN	EDEL-ANS	EDEL-AF	EDEL-AFR
Wand- und Bodenanker, roh	Anker zum Spannen für Wand und Boden	Ankerflansch	Ankerflansch, roh

Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.
33,7 x 2,0	EDEL-AN033X20	42,4 x 2,0	EDEL-ANS42	33,7	EDEL-AF033	33,7	EDEL-AF033R
42,4 x 2,0	EDEL-AN042X20			42,4	EDEL-AF042	42,4	EDEL-AF042R
48,3 x 2,0	EDEL-AN048X20						

Weitere Pfostenhalter und Anker sowie die technischen Daten finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de

Querstabhalter, kurz



Kurzbezeichnung	**EDEL-QH**
Beschreibung	Querstabhalter, kurz
Werkstoff	V2A

Querstabhalter, kurz



Rohr Ø (mm)	d	L	D	Artikel-Nr.
33,7	10,3	33	22	EDEL-QH033X10K
33,7	12,3	33	22	EDEL-QH033X12K
33,7	14,3	33	22	EDEL-QH033X14K
42,4	10,3	33	22	EDEL-QH042X10K
42,4	12,3	33	22	EDEL-QH042X12K
42,4	14,3	33	22	EDEL-QH042X14K
flach	10,3	33	22	EDEL-QH000X10K
flach	12,3	33	22	EDEL-QH000X12K
flach	14,3	33	22	EDEL-QH000X14K



Weitere Abmessungen sowie die aktuellen Bestände und Preise finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de

Downloads

Systeme ➤ Geländerbau ➤ Handlaufhalter u. Stützen ➤ ***ohne Gelenk***

HH2	HHS	HH3	HH-SR
			
Handlaufhalter, 2-teilig Bügel mit Innengewinde M6	Handlaufhalter mit Stockschraube	Handlaufhalter, 3-teilig für Wandmontage	Handlaufhalter mit Abdeckrosette

Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.
Zubehör siehe Seite 9		Zubehör siehe Seite 9		42,4	EDEL-HH042	42,4	EDEL-HH012AR
div. Anschlussmöglichkeiten		div. Anschlussmöglichkeiten					

Systeme ➤ Geländerbau ➤ Handlaufhalter u. Stützen ➤ ***ohne Gelenk***

HH1	HH-3	HHKR	HH-S
Handlaufhalter 1-teilig	Handlaufhalter mit 3 Bohrungen	Handlaufhalter mit Kugelring	Handlaufhalter zum Anschweißen

Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.
42,4	EDEL-HH042-1	42,4	EDEL-HH042K3	33,7	EDEL-HH033KR	12,0	EDEL-HH012
		48,3	EDEL-HH042G3	42,4	EDEL-HH042KR		

Systeme ➤ Geländerbau ➤ Handlaufhalter u. Stützen ➤ ***ohne Gelenk***

HHBR	HHBS	HHVW	HHVP
			
Handlaufhalter für Rohr mit Bolzen	Handlaufhalter für Rohr mit Stockschraube	Handlaufhalter, höhenverstellbar für Wandanschluss	Handlaufhalter, höhenverstellbar für Pfosten

Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.
12,0	EDEL-HHBR	12,0	EDEL-HHBS	42,4	EDEL-HHV042W	42,4	EDEL-HHV042X042
				flach	EDEL-HHV000W	flach	EDEL-HHV000X042

Weitere Handlaufhalter sowie die technischen Daten finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de

Systeme ➤ Geländerbau ➤ Handlaufhalter u. Stützen ➤ ***mit Gelenk***

HG3	HGS	HGVW	HGVP
Handlaufhalter, 3-teilig mit Gelenk für Wandmontage	Handlaufhalter mit Stockschraube und Gelenk	Handlaufhalter, höhenverstellbar, für Wandanschluss mit Gelenk	Handlaufhalter, höhenverstellbar, für Pfosten mit Gelenk

Ø (mm)	Ø Platte	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.
42,4	58	EDEL-HG042K3	42,4	EDEL-HG042S	42,4	EDEL-HGV042W	42,4	EDEL-HGV042X042
42,4	70	EDEL-HG042G3			flach	EDEL-HGV000W	flach	EDEL-HGV042X000

Systeme ➤ Geländerbau ➤ Handlaufhalter u. Stützen ➤ ***Einzelteile***

EDEL-TP	EDEL-TP90	RD3G	RD2
Trägerplatte	Trägerplatte 90°	Ronde gewölbt, mit 3 Außenbohrungen	Ronde flach, mit 2 Außenbohrungen

Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	f. Bügel Ø (mm)	Artikel-Nr.	f. Bügel Ø (mm)	Artikel-Nr.
flach	EDEL-TP000	42,4	EDEL-TP042-90	12,0	EDEL-RD058X4G3X65B12	12,0	EDEL-RD070X4-2X65
33,7	EDEL-TP033			14,0	EDEL-RD070X5G3X65B14		
42,4	EDEL-TP042						

Systeme ➤ Geländerbau ➤ Handlaufhalter u. Stützen ➤ ***Einzelteile***

EDEL-BÜ	EDEL-BÜG	EDEL-KR	EDEL-HR
Bügel 2 x Innengewinde	Bügel mit Gelenk 2 x Innengewinde	Kugelring für Handlaufhalter	Handlauf-Haltering

für Ronde Ø (mm)	Artikel-Nr.	für Ronde Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.
58x4 M6	EDEL-BÜ6	58x4 M6	EDEL-BÜ6G	33,7	EDEL-KR033	33,7	EDEL-HR033
70x5 M8	EDEL-BÜ8	70x5 M8	EDEL-BÜ8G	42,4	EDEL-KR042	42,4	EDEL-HR042

Weitere Abmessungen sowie die aktuellen Bestände und Preise finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de

EDEL-STF	EDEL-ST-G	EDEL-ST-R	EDEL-AK
Stopfen flach	Stopfen leicht gewölbt	Stopfen halbrund	Rohrabschlußkugel

Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.
33,7 x 2,0	EDEL-ST033X20F	33,7 x 2,0	EDEL-ST033X20G	33,7 x 2,0	EDEL-ST033X20R	33,7	EDEL-AK033
42,4 x 2,0	EDEL-ST042X20F	42,4 x 2,0	EDEL-ST042X20G	42,4 x 2,0	EDEL-ST042X20R	42,4	EDEL-AK042
48,3 x 2,0	EDEL-ST048X20F	48,3 x 2,0	EDEL-ST048X20G	48,3 x 2,0	EDEL-ST048X20R		

EDEL-ST-F8	EDEL-ST-G8	EDEL-ST45
		
Stopfen flach mit Innengewinde M8	Stopfen leicht gewölbt mit Innengewinde M8	Stopfen halbrund mit Innengewinde M8, 45° versetzt

Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.
33,7	EDEL-ST033X20F8	33,7 x 2,0	EDEL-ST033X20G8	42,4 x 2,0	EDEL-ST042X20-45
42,4	EDEL-ST042X20F8	42,4 x 2,0	EDEL-ST042X20G8	42,4 x 2,6	EDEL-ST042X26-45
		48,3 x 2,0	EDEL-ST048X20G8	48,3 x 2,0	EDEL-ST048X20-45
				48,3 x 2,6	EDEL-ST048X26-45

EDEL-ST-F12	EDEL-ST-G12	EDEL-ST-N	EDEL-ST-K
			
Stopfen, flach, Bohrung 12,1 mm	Stopfen, leicht gewölbt Bohrung 12,1 mm	Stopfen mit Nase	Kugelkopf

Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.
33,7 x 2,0	EDEL-ST033X20F12	33,7 x 2,0	EDEL-ST033X20G12	33,7 x 2,0	EDEL-ST033X20N	33,7 x 2,0	EDEL-ST033X20K
42,4 x 2,0	EDEL-ST042X20F12	42,4 x 2,0	EDEL-ST042X20G12	42,4 x 2,0	EDEL-ST042X20N	42,4 x 2,0	EDEL-ST042X20K
48,3 x 2,0	EDEL-ST048X20F12	48,3 x 2,0	EDEL-ST048X20G12			33,7 x 2,6	EDEL-ST033X26K
						42,4 x 2,6	EDEL-ST042X26K

Weitere Rohrabschlüsse sowie die technischen Daten finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de

Kugeln

Kurzbezeichnung	KUG-G	KUG-S	KUG-D
Beschreibung	Kugel mit Gewinde	Kugel mit Sackloch	Kugel mit Durchgangsbohrung
Werkstoff	V2A		

Kugeln









Vollkugel oder Hohlkugel mit Gewinde						Kugel mit Sackloch		Kugel mit Durchgangsbohrung	
D	Typ	RG	D	Typ	RG	D	d	D	d
15	voll	M5	70	voll/hohl	M8	20	10,3	25	10,3
20	voll	M6	80	hohl	M8	20	12,3	25	12,3
25	voll	M6	100	hohl	M10	25	10,3	30	12,3
25	voll	M8	120	hohl	M10	25	12,3	40	14,3
30	voll	M6	150	hohl	M10	25	14,3		
40	voll/hohl	M8				30	12,3		
50	voll/hohl	M8				30	14,3		
60	hohl	M8				40	14,3		



Weitere Abmessungen sowie die aktuellen Bestände und Preise finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de

Downloads

Systeme ➤ Geländerbau ➤ Handlaufhalter u. Stützen ➤ ***Stützen***

EDEL-HS	EDEL-HS90	EDEL-SG	EDEL-SGE
Komplettset Handlaufstütze zum Kleben	Handlaufstütze zum Kleben mit 90°-Platte	Handlaufstütze mit Gelenk zum Kleben	Gelenkstütze zum Einschlagen

Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.	Ø x s (mm)	Artikel-Nr.
42,4 x 2,0	EDEL-HS042X20-042K	42,4 x 2,0	HS042X20-042K90	42,4 x 2,0	EDEL-SG042X20-042K	42,4 x 2,0	EDEL-SG033X20-042E
42,4 x 2,6	EDEL-HS042X26-042K	42,4 x 2,6	HS042X26-042K90	42,4 x 2,6	EDEL-SG042X26-042K		

Systeme ➤ Geländerbau ➤ Handlaufhalter u. Stützen ➤ ***Schwerter***

EDEL-SCZ	EDEL-SCD	EDEL-SCB	EDEL-SCA
			
Handlaufschwert Typ Z mit ovaler Platte	Handlaufschwert Typ D mit Platte 4-kant	Typ B Handlaufschwert, gelasert	Typ A Handlaufschwert, gelasert

Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.
42,4	EDEL-SC080X060Z	42,4	EDEL-SC080X080D	42,4	EDEL-SCHWERT-B	42,4	EDEL-SCHWERT-A

Weitere Stützen sowie die technischen Daten finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de

Rosetten




Kurzbezeichnung	**EDEL-RO**
Beschreibung	Rosette rund oder viereckig mit unterschiedlichen Bohrungen
Werkstoff	V2A

Rosetten



D	d	H	s	Artikel-Nr.
76	12,5	12	1,5	EDEL-RO076X12
76	14,5	12	1,5	EDEL-RO076X14
76	21,0	12	1,5	EDEL-RO076X21
76	43,0	12	1,5	EDEL-RO076X43
87	34,5	10	1,5	EDEL-RO087X34
87	43,0	10	1,5	EDEL-RO087X43
87	49,0	10	1,5	EDEL-RO087X49
105	34,0	25	2,0	EDEL-RO105X34
105	43,0	25	2,0	EDEL-RO105X43
105	49,0	25	2,0	EDEL-RO105X49




Weitere Abmessungen sowie die aktuellen Bestände und Preise finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de

Downloads



Ronden




Kurzbezeichnung	EDEL-RD	EDEL-RDM	EDEL-RDM3
Beschreibung	Ronde ohne Bohrung	Ronde mit Mittelbohrung	Ronde mit Mittel- und 3 Außenbohrungen
Werkstoff	V2A		

Ronden



Ronde ohne Bohrung

D	b
30	4,0
33	4,0
35	4,0
40	4,0
42	4,0
45	4,0
48	4,0
50	4,0
52	4,0
60	4,0
70	6,0
80	6,0
100	6,0
120	6,0
140	6,0
150	6,0



Ronde mit Mittelbohrung

D	b	d
80	6,0	34,0
100	6,0	34,0
100	6,0	42,8



Ronde mit Mittel- und 3 Außenbohrungen

D	b	d	d2
100	6,0	34,0	11,0
100	6,0	42,8	11,0
100	6,0	49,0	11,0
100	6,0	61,0	11,0

Die aktuellen Bestände und Preise finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Downloads

Ronden



Beschreibung	EDEL-RD2	EDEL-RD3	EDEL-RDM2
Kurzbezeichnung	Ronde mit 2 Außenbohrungen	Ronde mit 3 Außenbohrungen	Ronde mit Mittel- und 2 Außenbohrungen
Werkstoff	V2A		

Ronden



Ronde mit 2 Außenbohrungen

D	b	d2
100	6,0	11,0
120	6,0	11,0



Ronde mit 3 Außenbohrungen

D	b	d2
100	6,0	11,0



Ronde mit Mittel- und 2 Außenbohrungen

D	b	d2	d
70	6,0	11,0	12,5
80	6,0	11,0	12,5
100	6,0	11,0	12,5
120	6,0	11,0	12,5

Übersicht: ovale Ronden

2 Außenbohrungen

Mittel- und
2 Außenbohrungen

Die aktuellen Bestände und Preise finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Downloads

Systeme ➤ Geländerbau ➤ mehr... ➤ ***Glasbau***

GLAS-NR	GLAS-GU	GLAS-KA	GLAS-WH
Nutrohr, 6 Meter	Dichtung	Endkappe	Wandhalter

Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Glasstärke (mm)	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.
42,4	GLAS-NR042X15-1L6000	42,4	8 - 21,76	42,4	GLAS-KA042	42,4	GLAS-WH042
48,3	GLAS-NR048X15-1L6000	48,3	6 - 22	48,3	GLAS-KA048	48,3	GLAS-WH048

Systeme ➤ Geländerbau ➤ mehr... ➤ ***Glasbau***

GLAS-EV	GLAS-EH	GLAS-VB	GLAS-AD
Vertikale Ecke 90°	Horizontale Ecke 90°	Verbinder	Adapter

Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Ø (mm)	Artikel-Nr.
42,4	GLAS-EV042	42,4	GLAS-EH042	42,4	GLAS-VB042	42,4	GLAS-AD042
48,3	GLAS-EV048	48,3	GLAS-EH048	48,3	GLAS-VB048	48,3	GLAS-AD048

Systeme ➤ Geländerbau ➤ ***mehr...***

EDEL-TB	EDEL-TBV	EDEL-TBS	LT-638
			
Torband, kurz	Torband, 180° verstellbar	Anschweißband	Kleber LT638

Bohrung	Artikel-Nr.	Bohrung	Artikel-Nr.	L (mm)		Artikel-Nr.	Inhalt (ml)	Artikel-Nr.
M 12	EDEL-TB12-2	M 12	EDEL-TB12V	150	13x20	EDEL-TBS13	10	LT-638-010-0
M 16	EDEL-TB16-2	M 16	EDEL-TB16V	100	10x16	EDEL-TBS10		
M 20	EDEL-TB20-2	M 20	EDEL-TB20V	60	6x10	EDEL-TBS06		
M 24	EDEL-TB24-2							

Weitere Produkte sowie die technischen Daten finden Sie auf unserer Homepage www.heco.de

Systeme ➤ Geländerbau ➤ ***...mehr***

Übersicht: mehr			
 Vierkant-System	Seil-System	 Glasbau	 Blechhalter
Kleber und Zubehör	Holz-System	 Torzubehör	Pfosten und Stäbe
Thekenbau	Fertige Handläufe	Alu-System für Glas	

Aktuelle Bestände und technische Daten im Internet abrufen

Der schnellste und direkte Weg ist über unsere Artikel-Kurzbezeichnungen (siehe Seite 19). Durch Eingabe unserer Kurzbezeichnungen in das Suchfeld auf unserer Homepage werden Sie direkt in den Bereich „Bestände und Preise“ weitergeleitet, ohne dass Sie die Navigation verwenden müssen. Hier können Sie den aktuellen Lagerbestand einsehen ❶. Um Zeichnungen und Maße zu erhalten, klicken Sie auf den Reiter „Technische Daten“ ❷.

Systeme ➤ Geländerbau ➤ Glasklemmen ➤ halbrund ➤ ***Edelstahl***

halbrund
Edelstahl
Gummieinlagen
weitere ...

Glasklemmen
halbrund
eckig
rund
Preisliste
Glasbau ...

Geländerbau
Steckfittings
Glasklemmen
Anker und Flansche
Handlaufhalter u. Stützen
Rohrabschlüsse
Querstab-/ Blechhalter
Pfostenhalter
Kugeln
mehr...

Basisdaten | Technische Daten | Bestände und Preise

Glasklemme, abgerundet Typ 10 ❷ ❶



Rohr	H	B	T	d	h	h2	kg
Ø 33,7	50	40	25	8,5	16	20	0,212
Ø 42,4	50	40	25	8,5	16	20	0,227
flach	50	40	25	8,5	16	20	0,202

Artverwandte Produkte

Einlage f. Glasklemme halbrund (Set bestehend aus 2 Stück)

Zuletzt gesehene Artikel
Torband, kurz >hecoNNECT Gelän...
Torband, 180° verst >hecoNNECT Gelän...
Anschweißband >hecoNNECT Gelän...
LT638
Edelstahl >hecoNNECT Gelän...

Kontaktdaten
Tel. +49 (0) 7232 - 36 55-44
Fax +49 (0) 7232 - 729 64
va@heco.de
Visitenkarte importieren

Downloads von Datenblättern

Über den Reiter „Basisdaten“ ❸ haben Sie die Möglichkeit, sich ein technisches Datenblatt erstellen zu lassen. Durch Klicken auf das Drucker-Symbol wird automatisch eine PDF generiert. Dieser Vorgang benötigt nur einige Sekunden. Sobald die PDFs erstellt sind, erscheinen diese als PDF-Symbol direkt unter dem Drucker-Symbol ❹. Die PDFs stehen zum Ansehen oder zum Download zur Verfügung. Weitere Zeichnungen entnehmen Sie unserer Thumbnail-Leiste ❺.

Systeme ➤ Geländerbau ➤ Glasklemmen ➤ halbrund ➤ ***Edelstahl***

halbrund
Edelstahl
Gummieinlagen
weitere ...

Glasklemmen
halbrund
eckig
rund
Preisliste
Glasbau ...

Geländerbau
Steckfittings
Glasklemmen
Anker und Flansche
Handlaufhalter u. Stützen
Rohrabschlüsse
Querstab-/ Blechhalter
Pfostenhalter
Kugeln
mehr...

Systeme
Geländerbau
Schneidring

Basisdaten ❸ | Technische Daten | Bestände und Preise

Glasklemme, abgerundet Typ 10

❺

Kurzbezeichnung	**EDEL**-GK
Beschreibung	Glasklemme, abgerundet Typ 10 >hecoNNECT Geländerbausystem<
Werkstoff	V4A

technische Beschreibung

Downloads

❹ Bestände und Preise
Technisches Datenblatt

➤ Basisdaten ➤ Technische Daten ➤ Bestände und Preise

Artverwandte Produkte

Einlage f. Glasklemme halbrund (Set bestehend aus 2 Stück)

zuletzt gesehen
Torband, kurz >hecoNNECT Gelän...
Torband, 180° verst >hecoNNECT Gelän...
Anschweißband >hecoNNECT Gelän...
LT638

Fragen zum Produkt?
Tel. +49 (0) 7232 - 36 55-44
Fax +49 (0) 7232 - 729 64
va@heco.de
Visitenkarte importieren

Artikel-Kurzbezeichnungen

A

EDEL-AF	Ankerflansch
EDEL-AFR	Ankerflansch, roh
EDEL-ANS	Anker zum Spannen
EDEL-AN	Wand- und Bodenanker

B

EDEL-FB	Bogen, flexibel
EDEL-EB	Eckbogen
EDEL-RB	Rohrbogen 90°
EDEL-EBS	Spitzbogen

E

EDEL-EA	Ecke mit Abgang

G

GKE	Glasklemme, eckig
GK	Glasklemme, halbrund
GKR	Glasklemme, rund

H

HH1	Handlaufhalter, 1-teilig
HH2	Handlaufhalter, 2-teilig
HH3	Handlaufhalter, 3-teilig
HG3	Handlaufhalter, 3-teilig mit Gelenk
HGS	Handlaufhalter, 3-teilig mit Stockschraube
HHKR	Handlaufhalter mit Kugelring
EDEL-HS	Handlaufstütze zum Kleben
EDEL-SG	Handlaufstütze mit Gelenk zum Kleben

K

EDEL-KS	Kreuzstück
KUG-D	Kugel mit Durchgangsbohrung
KUG-G	Kugel mit Gewinde
KUG-S	Kugel mit Sackloch

P

PHH	Pfostenhalter
PHS	Pfostenhalter zum Spannen

Q

EDEL-QH	Querstabhalter, kurz

R

EDEL-RS	Rohrsattel
EDEL-RD	Ronde ohne Bohrung
EDEL-RDM	Ronde mit Mittelbohrung
EDEL-RD2	Ronde mit 2 Außenbohrungen
EDEL-RD3	Ronde mit 3 Außenbohrungen
EDEL-RO	Rosette

S

EDEL-STF	Stopfen flach
EDEL-ST-F8	Stopfen flach, Innengewinde M8
EDEL-ST-G	Stopfen leicht gewölbt
EDEL-ST-G8	Stopfen leicht gewölbt, Innengewinde M8
EDEL-ST-R	Stopfen halbrund
EDEL-HS	Handlaufstütze zum Kleben
EDEL-SG	Handlaufstütze mit Gelenk zum Kleben

T

EDEL-TS	T-Stück

V

EDEL-V	Verbinder beidseitig
EDEL-VH	Verbindungshülse

W

EDEL-RT	Steck-Winkel
EDEL-PHK	Wandbefestigung mit Kugelring

heco gmbh
Am Eisengraben 5
75196 Remchingen-Nöttingen
Tel. +49 7232 36 55-0
Fax +49 7232 72 964
va@heco.de
www.heco.de

heco gmbh NL Berlin
Köpenicker Straße 19-20
12524 Berlin
Tel. +49 30 68 838 143-0
Fax +49 30 68 838 143-9
berlin@heco.de
www.heco.de

heco gmbh NL Frankfurt
Senefelderstraße 1K
63110 Rodgau
Tel. +49 6106 28 522-0
Fax +49 6106 28 522-28
frankfurt@heco.de
www.heco.de

heco Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 427
05 800 Pruszków
Tel. +48 22 7530 720
Fax +48 22 7530 721
heco@heco.pl
www.heco.pl

heco gmbh NL Bielefeld
Herforder Straße 8
33602 Bielefeld
Tel. +49 521 944 175-0
Fax +49 521 944 175-17
bielefeld@heco.de
www.heco.de

heco gmbh NL Nürnberg
Ottilienstraße 1
90461 Nürnberg
Tel. +49 911 93 772-0
Fax +49 911 93 772-19
nuernberg@heco.de
www.heco.de

heco nerez s.r.o.
Brněnská 404
664 42 Modřice
Tel. +420 545 211 196
Fax +420 547 211 575
kontakt@heco-nerez.cz
www.heco-nerez.cz