


kulatina, tažená nalesklo

[zkratka označení: RU.*](#)

DIN 671/h9, EN 10278




technický list výrobku

D	HL	Art.-Nr.
2	3-3,2 m	RU-002-000
3	3-3,2 m	RU-003-000
4	3-3,2 m	RU-004-000
5	3-3,2 m	RU-005-000
6	3-3,2 m	RU-006-000
7	3-3,2 m	RU-007-000
8	3-3,2 m	RU-008-000
8	Stablänge 6 m	RU-008-600
9	3-3,2 m	RU-009-000
10	3-3,2 m	RU-010-000
10	Stablänge 6 m	RU-010-600
11	3-3,2 m	RU-011-000
12	3-3,2 m	RU-012-000
12	Stablänge 6 m	RU-012-600
13	3-3,2 m	RU-013-000
14	3-3,2 m	RU-014-000
14	Stablänge 6 m	RU-014-600
15	3-3,2 m	RU-015-000
15	Stablänge 6 m	RU-015-600
16	3-3,2 m	RU-016-000
16	Stablänge 6 m	RU-016-600
17	3-3,2 m	RU-017-000
18	3-3,2 m	RU-018-000
18	Stablänge 6 m	RU-018-600
19	3-3,2 m	RU-019-000
20	3-3,2 m	RU-020-000
20	Stablänge 6 m	RU-020-600
21	3-3,2 m	RU-021-000
22	3-3,2 m	RU-022-000
23	3-3,2 m	RU-023-000
24	3-3,2 m	RU-024-000
25	3-3,2 m	RU-025-000
26	3-3,2 m	RU-026-000
27	3-3,2 m	RU-027-000
28	3-3,2 m	RU-028-000
30	3-3,2 m	RU-030-000

D	HL	Art.-Nr.
32	3-3,2 m	RU-032-000
33	3-3,2 m	RU-033-000
34	3-3,2 m	RU-034-000
35	3-3,2 m	RU-035-000
36	3-3,2 m	RU-036-000
38	3-3,2 m	RU-038-000
40	3-3,2 m	RU-040-000
45	3-3,2 m	RU-045-000
50	3-3,2 m	RU-050-000
55	3-3,2 m	RU-055-000
60	3-3,2 m	RU-060-000
65	3-3,2 m	RU-065-000
70	3-3,2 m	RU-070-000
75	3-3,2 m	RU-075-000
80	3-3,2 m	RU-080-000
85	3-3,2 m	RU-085-000
90	3-3,2 m	RU-090-000
100	3-3,2 m	RU-100-000

dostupné jakosti: 1.4301, 1.4404

Montážní materiál > tyčová ocel > kulatina > tažená/ leštěná > tažená nalesklo



teoretické hmotnosti

Rozmer	kg/m
rd. 3	0,06
rd. 4	0,10
rd. 5	0,15
rd. 6	0,22
rd. 7	0,30
rd. 8	0,39
rd. 9	0,50
rd. 10	0,62
rd. 11	0,75
rd. 12	0,89
rd. 13	1,04
rd. 14	1,21
rd. 15	1,39
rd. 16	1,58
rd. 17	1,78
rd. 18	2,00
rd. 19	2,23
rd. 20	2,47
rd. 21	2,72
rd. 22	2,98
rd. 23	3,26
rd. 24	3,55
rd. 25	3,85
rd. 26	4,17
rd. 27	4,50
rd. 28	4,83
rd. 30	5,55
rd. 32	6,31
rd. 33	6,71
rd. 34	7,13
rd. 35	7,55
rd. 36	7,99
rd. 38	8,90
rd. 40	9,87
rd. 42	10,88
rd. 45	12,49
rd. 46	13,00
rd. 48	14,21
rd. 50	15,41
rd. 55	18,65
rd. 60	22,20
rd. 65	26,05
rd. 70	30,21
rd. 75	34,58
rd. 80	39,46
rd. 85	44,55
rd. 90	49,94
rd. 95	55,64
rd.100	61,65