



Flachstahl, blank
DIN 174/ EN 10278

[Kurzbezeichnung: FB*](#)



Technisches Produktblatt

B	S	Art.-Nr.
8	4	FB-008-004
8	6	FB-008-006
10	3	FB-010-003
10	4	FB-010-004
10	5	FB-010-005
10	6	FB-010-006
10	8	FB-010-008
12	3	FB-012-003
12	4	FB-012-004
12	5	FB-012-005
12	6	FB-012-006
12	8	FB-012-008
15	3	FB-015-003
15	4	FB-015-004
15	5	FB-015-005
15	6	FB-015-006
15	8	FB-015-008
15	10	FB-015-010
15	12	FB-015-012
20	3	FB-020-003
20	4	FB-020-004
20	5	FB-020-005
20	6	FB-020-006
20	8	FB-020-008
20	10	FB-020-010
20	12	FB-020-012
20	15	FB-020-015
22	9	FB-022-009
25	3	FB-025-003
25	4	FB-025-004
25	5	FB-025-005
25	6	FB-025-006
25	8	FB-025-008
25	10	FB-025-010
25	12	FB-025-012
25	15	FB-025-015


B	S	Art.-Nr.
25	20	FB-025-020
30	3	FB-030-003
30	4	FB-030-004
30	5	FB-030-005
30	6	FB-030-006
30	8	FB-030-008
30	10	FB-030-010
30	12	FB-030-012
30	15	FB-030-015
30	20	FB-030-020
30	25	FB-030-025
35	5	FB-035-005
35	6	FB-035-006
35	8	FB-035-008
35	10	FB-035-010
35	15	FB-035-015
35	20	FB-035-020
40	3	FB-040-003
40	4	FB-040-004
40	5	FB-040-005
40	6	FB-040-006
40	8	FB-040-008
40	10	FB-040-010
40	12	FB-040-012
40	15	FB-040-015
40	20	FB-040-020
40	25	FB-040-025
40	30	FB-040-030
45	3	FB-045-003
45	5	FB-045-005
45	6	FB-045-006
50	3	FB-050-003
50	4	FB-050-004
50	5	FB-050-005
50	6	FB-050-006
50	8	FB-050-008
50	10	FB-050-010
50	12	FB-050-012
50	15	FB-050-015
50	20	FB-050-020
50	25	FB-050-025
50	30	FB-050-030
50	40	FB-050-040
60	4	FB-060-004
60	5	FB-060-005
60	6	FB-060-006
60	8	FB-060-008
60	10	FB-060-010
60	12	FB-060-012
60	15	FB-060-015
60	20	FB-060-020
60	30	FB-060-030
60	40	FB-060-040
70	5	FB-070-005
70	8	FB-070-008
70	12	FB-070-012
80	5	FB-080-005
80	6	FB-080-006

B	S	Art.-Nr.
80	8	FB-080-008
80	10	FB-080-010
80	12	FB-080-012
80	15	FB-080-015
80	20	FB-080-020
80	30	FB-080-030
90	10	FB-090-010
100	5	FB-100-005
100	6	FB-100-006
100	8	FB-100-008
100	10	FB-100-010
100	12	FB-100-012
100	15	FB-100-015
100	20	FB-100-020
100	30	FB-100-030
120	8	FB-120-008
120	10	FB-120-010
120	12	FB-120-012
120	15	FB-120-015

Verfügbare Werkstoffe: 1.4301

Montagematerial > Stabstähle > Flachstahl > blank DIN 174

*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)



Theoretische Gewichte

Breite	Stärke	kg/m
10	3	0,24
10	4	0,32
10	5	0,39
10	6	0,47
10	8	0,63
12	3	0,28
12	4	0,30
12	6	0,57
12	8	0,75
15	3	0,35
15	4	0,47
15	5	0,59
15	6	0,70
15	8	0,94
15	10	1,18
20	3	0,47
20	4	0,62
20	5	0,79
20	6	0,94
20	8	1,26
20	10	1,57
20	12	1,88
20	15	2,36
25	3	0,59
25	4	0,79
25	5	0,98
25	6	1,18
25	8	1,57
25	10	1,96
25	12	2,36
25	15	2,94
25	20	3,93
30	3	0,71
30	4	0,94
30	5	1,18
30	6	1,41
30	8	1,88
30	10	2,36
30	12	2,83
30	15	3,53
30	20	4,71
30	25	5,89
35	5	1,37
35	6	1,65
35	8	2,20
35	10	2,75
35	12	3,30
35	15	4,12
35	20	5,50

Theoretische Gewichte

Breite	Stärke	kg/m
40	3	0,94
40	4	1,24
40	5	1,57
40	6	1,88
40	8	2,51
40	10	3,14
40	12	3,77
40	15	4,71
40	20	0,75
40	25	7,85
40	30	9,42
45	5	1,77
45	6	2,12
45	8	2,83
45	10	3,53
45	12	4,24
45	15	5,30
50	4	1,57
50	5	1,96
50	6	1,88
50	8	3,14
50	10	3,93
50	12	4,71
50	15	5,89
50	20	7,85
50	25	9,81
50	30	11,78
50	40	15,70
60	4	1,88
60	5	2,36
60	6	2,83
60	8	3,77
60	10	4,71
60	12	5,65
60	15	7,07
60	20	9,42
60	25	11,78
60	30	14,13
60	40	18,84
60	50	23,56
70	5	2,75
70	6	3,30
70	8	4,40
70	10	5,50
70	12	6,59
70	15	8,24
70	20	10,99
80	5	3,14
80	6	3,77
80	8	5,02
80	10	6,28
80	12	7,54
80	15	9,42
80	20	12,56

Theoretische Gewichte

Breite	Stärke	kg/m
80	25	15,70
80	30	18,84
80	40	25,12
90	10	7,07
90	12	8,48
90	15	10,60
100	5	3,93
100	6	4,71
100	8	6,28
100	10	7,85
100	12	9,42
100	15	11,78
100	20	15,70
100	25	19,63
100	30	23,55
120	10	9,42
120	15	14,14
120	20	18,84
130	10	10,17
130	15	15,27
140	10	11,00
140	20	21,98
150	10	11,77
150	15	17,56
150	20	23,52
160	10	12,56
180	10	14,14
200	10	15,70