


svorka na sklo hranatá - s AbZ

[zkratka označení: GK34*](#)

Typ 34

Type 34



technický list výrobku

Rohr	H	B	T	Art.-Nr.
Ø 42,4	52	52	32,5	EDEL-GKE042T34
Ø 48,3	52	52	32,5	EDEL-GKE048T34
Ø 60,3	52	52	32,5	EDEL-GKE060T34
Ø 76,1	52	52	32,5	EDEL-GKE076T34
flach	52	52	32,5	EDEL-GKE000T34

dostupné jakosti: na poptávku

Systémy > zábradlové prvky > držáky skla > hranaté > s AbZ > typ 34 (52x52x32,5)



svorky na sklo Typ 32

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

svorky na sklo

ESG*	VSG**
8,0 mm	8,76 mm
10,0 mm	9,52 mm
	10,76 mm

* = jednovrstvé bezpečnostní sklo / ** = vrstvené bezpečnostní sklo

Upozornění

Sicherungsstift: volitelné

Kein AbZ für Eckmontage für Anschluss $\varnothing 33,7$ (Art.-Nr. GK033T32)

Rozsah dodávky

Upevňovací šroub M8 x 20

2 Svěrné šrouby M6 x 15

2 Krycí destičky

gumové vložky (upraveny podle tloušťky skla)*

* = Uvedte v objednávce!

