


svorka na sklo hranatá - s AbZ

[zkratka označení: GK35\\*](#)

Typ 35

Type 35



### technický list výrobku

Rohr	H	B	T	Art.-Nr.
$\phi$ 42,4	55	65	37,5	EDEL-GKE042T35
$\phi$ 48,3	55	65	37,5	EDEL-GKE048T35
$\phi$ 60,3	55	65	37,5	EDEL-GKE060T35
flach	55	65	37,5	EDEL-GKE000T35

dostupné jakosti: na poptávku

Systémy &gt; zábradlové prvky &gt; držáky skla &gt; hranaté &gt; s AbZ &gt; typ 35 (55x65x37,5)



## svorky na sklo Typ 32

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

### svorky na sklo

ESG*	VSG**
8,0 mm	8,76 mm
10,0 mm	9,52 mm
	10,76 mm

\* = jednovrstvé bezpečnostní sklo / \*\* = vrstvené bezpečnostní sklo

### Upozornění

Sicherungsstift: volitelné

Kein AbZ für Eckmontage für Anschluss  $\varnothing 33,7$  (Art.-Nr. GK033T32)

### Rozsah dodávky

Upevňovací šroub M8 x 20

2 Svěrné šrouby M6 x 15

2 Krycí destičky

gumové vložky (upraveny podle tloušťky skla)\*

\* = Uvedte v objednávce!

